



Fleur Designer's Paint

FLEUR ESMALTE EGGSHELL ESQUEMA DE APLICACIÓN



EGGSHELL ESMALTE CÁSCARA DE HUEVO: esmalte al agua de muy alta resistencia, lavable con detergente neutro. Tiempo de secado 4 a 6 horas entre capa de pintura. Tiempo de curado final 15 días. No es inflamable. Inodoro, repelente al agua y libre de disolventes nocivos.

CARACTERÍSTICAS: acabado "cáscara de huevo" ligeramente satinado (20% brillo), sutil y elegante. Excelente adherencia. Puede aplicarse con brocha o rodillo. No requiere ningún acabado protector.

APLICACIÓN: Pintar con Eggshell es rápido y fácil. Aplicar directamente dos manos de Fleur Eggshell con brocha o rodillo de esponja. Deje secar entre 4 y 6 horas entre cada capa de pintura. Asegúrese de que la superficie esté estable, seca y limpia. Retire la pintura vieja y suelta antes de pintar. Más detalles en "Métodos de aplicación".

IDEAL PARA: Dar un nuevo aspecto a cocinas, puertas, sanitarios, calentadores, azulejos, suelos y duchas. Perfecto para muebles y cualquier superficie que necesite una alta resistencia al desgaste. La elección perfecta para quienes buscan practicidad de uso y una solución rápida en un sólo producto. Rendimientos formatos disponibles: 330 ml 4,5 m2 aprox. 0,750 ml 9 m2 aprox. 2,5 litros 30 m2 aprox.

FLEUR EGGSHELL es un producto 3 en 1: primer, pintura y barniz.

FLEUR EGGSHELL es lavable, resistente y tiene un acabado satinado.

AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE - Nivel mínimo de compuestos orgánicos volátiles (COV) y empaque reciclable.



Fleur Designer's Paint

FLEUR ESMALTE EGGSHELL ESQUEMA DE APLICACIÓN

MADERA-METAL-PLÁSTICO-FORMICA®

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Fácil aplicación incluso en superficies verticales porque Fleur Eggshell no gotea y se extiende perfectamente.

-Madera en bruto (al natural), cuero, vinipiel, pared, madera, papel, cartón: aplicar 2 manos de Fleur Eggshell directamente. OPCIONALMENTE para protección adicional, 1 capa de Barniz Fleur en acabado: brillo, satinado o mate.

-Madera lacada, plástico, fórmica: Aplicar 1 mano de Fleur Universal Primer (130 ml. cod. 12602 330 ml. cod. 12652 o,750 ml. cod. 13101, dejar secar 24 horas antes de aplicar 2 manos de Fleur Eggshell.

-**Superficies enceradas:** Remover la cera con Decerante Fleur (130 ml. cod 12622 330 ml. cod 12672) antes de pintar con 2 capas de Fleur Eggshell.

-**Metal:** Si el metal está oxidado, remueva el óxido, limpie bien y permita que seque completamente. Aplique Fleur Rust Primer (cod. 63855) antes de pintar con 2 capas de Fleur Eggshell. Si la superficie está previamente pintada, aplique 1 capa de Fleur Primer Universal (130 ml. cod 12602 330 ml. cod 12652 0.750 ml. cod 13101 (permite que seque durante 24 horas) antes de aplicar 2 capas de Fleur Eggshell.

-**Interior/exterior/azulejos del área de la regadera:** limpie con Fleur Cleaner (cod: 15021) aplique 1 capa de Fleur Primer Universal (producto cod: 13101) y luego 2 capas de Fleur Eggshell. Opcionalmente en interiores, puede agregar una capa de barniz Fleur. En exteriores, siempre aplique una capa de barniz transparente como acabado, disponible en acabado brillante (producto cod. 13003), satinado (producto cod. 13004) y mate (producto cod. 13006). Acabado para el área de la regadera: 2 capas de Resina Fleur extra-resistente, base solvente, disponible en acabado brillante (producto cod 15022) o mate (producto cod 15023).



Fleur Designer's Paint

FLEUR ESMALTE EGGSHELL ESQUEMA DE APLICACIÓN

PAREDES de interior - exterior / PISOS cerámicos, azulejos, porcelánicos, porcelanatos, mosaicos / PUERTAS / CALENTADORES

-Interior/exterior PISOS cerámicos, azulejos, porcelánicos, porcelanatos, mosaicos: Limpie con Fleur Cleaner (producto cod: 15021) aplique 1 capa de Fleur Primer P (producto cod: 15020) seguido de 2 capas de Fleur Eggshell. Termine con 2 capas de Fleur Finish H2O (Brillante producto no. 15024, Mate producto no. 15026 o Satinado producto no. 15025). Para superficies en contacto prolongado con el agua como áreas de regaderas o pisos de exterior, aplique 2 capas de Fleur Resina Extra Resistant, base solvente Resin Glossy (producto no. 15022) o Matte (producto no. 15023).

-Puertas, puertas de seguridad y marcos de ventanas: Aplique una capa de Fleur Primer Universal en superficies no absorbentes (130 ml. producto cod. 12602 330 ml. producto cod. 12652 0.750 ml. producto cod 13101 (permita secar 24 horas) antes de aplicar 2 capas de Fleur Eggshell

-Enfriadores: Aplique 1 capa de Fleur Universal Primer 130 ml. code 12602 330 ml. code 12652 0.750 ml. code 13101 (permita secar 24 horas) antes de aplicar 2 capas de Fleur Eggshell

***Rendimiento por capa** probadas en superficies no absorbentes o superficies preparadas adecuadamente.

130 ml 1,5 m2 approx. 330 ml 4,5 m2 approx.

0,750 ml 9 m2 approx. 2,5 lt 30 m2 approx.

Rendimiento

1.5 m2 approx. Rendimiento por capa probado en superficies no absorbentes o superficies preparadas adecuadamente.

CONSEJO

Para mejores resultados aplica 2 capas de producto. En superficies expuestas al desgaste diario y/o exteriores, protege con barniz transparente disponible en acabado brillante, satinado o mate.

RAZONES PARA AMAR FLEUR EGGSHELL

Es práctica y fácil de usar. Fleur Eggshell es lavable y durable. Es perfecta para cambiar el color al mobiliario y espacios que buscan no sólo ser bellos sino prácticos.